

Для работы в сети следует ввести следующие настройки TCP/IP протокола. Получить к ним доступ можно, поисковой строке Windows введя «Панель Управления», выберите пункт «Панель управления», затем «Сеть и интернет», далее выберите «Центр управления сетями и общим доступом», затем «Изменение параметров адаптера». Далее необходимо щелкнуть правой кнопкой мышки на «Ethernet», выбрать пункт «Свойства». В открывшемся окне нужно выделить «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать на «Свойства». Далее нажать «Использовать следующий IP-адрес» «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и заполнить реквизиты, указанные в договоре:

---

IP адрес (IP address)

Присвоенный вам IP адрес

---

Маску подсети (Subnet mask)

255.255.255.0

---

Шлюз по умолчанию (Default gateway)

Присвоенный вам gateway

---

Предпочитаемый DNS сервер (Preferred DNS server)

10.100.100.6

---

Альтернативный DNS сервер (Alternate DNS server)

77.91.193.205

---

← Все

Приложения

Документы

## Лучшее соответствие



Панель управления

Система

## Поиск в Интернете



- Q панель управления - Показать >  
другие результаты поиска
- Q панель управления nvidia >
- Q панель управления звуком >
- Q панель управления windows 10 >
- Q панель управления рутокен >
- Q панель управления windows 11 >
- Q панель управления на 10 >
- Q панель управления нвидиа >
- Q панель управления nvidia  
скачать >
- Q панель управления виндовс 10 >



Поиск



панель управления







## Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)

X

### Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес:

10 . 10 . 10 . 10

Маска подсети:

255 . 255 . 255 . 0

Основной шлюз:

10 . 10 . 10 . 1

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер:

10 . 100 . 100 . 6

Альтернативный DNS-сервер:

77 . 91 . 193 . 205

Подтвердить параметры при выходе

Дополнительно...

OK

Отмена